

**Düngung im Freilandgemüsebau -
Nährstoffgehalte in den vom Feld abgefahrenen Ernteprodukten und in den Ernterückständen**

Kulturname	Feldabfuhr										Ernterückstände									
	Frisch- masse Mittel dt ha ⁻¹	Nährstoffe									Frisch- masse Mittel dt ha ⁻¹	Nährstoffe								
		TS %	N	P	K	Mg	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO		TS %	N	P	K	Mg	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO
Blumenkohl	350	7	28	4.5	30	1.2	28	10.3	36	2.0	450	9	34	5.0	35	1.5	34	11.5	42	2.5
Blumenkohl, früh	350	7	28	4.5	30	1.2	28	10.3	36	2.0	450	9	34	5.0	35	1.5	34	11.5	42	2.5
Blumenkohl, starker Aufwuchs	400	7	28	4.5	30	1.2	28	10.3	36	2.0	600	9	30	5.0	35	1.5	30	11.5	42	2.5
Brokkoli	150	9	45	6.5	38	2.0	45	14.9	46	3.3	550	10	35	6.0	45	3.0	35	13.7	54	5.0
Brokkoli, früh	150	9	45	6.5	38	2.0	45	14.9	46	3.3	550	10	35	6.0	45	3.0	35	13.7	54	5.0
Brokkoli, starker Aufwuchs	200	9	45	6.5	38	2.0	45	14.9	46	3.3	700	10	30	6.0	45	3.0	30	13.7	54	5.0
Buschbohnen, Handernnte	120	8	25	4.0	25	2.5	25	9.2	30	4.1	220	18	40	4.0	45	7.5	40	9.2	54	12.4
Buschbohnen, Industrie	120	8	25	4.0	25	2.5	25	9.2	30	4.1	220	18	40	4.0	45	7.5	40	9.2	54	12.4
Chicoree	450	24	25	5.3	45	4.0	25	12.1	54	6.6	300	10	25	2.4	52	4.7	25	5.5	63	7.8
Chicoree, für frühe Treiberei	350	24	25	5.3	45	4.0	25	12.1	54	6.6	300	10	25	2.4	52	4.7	25	5.5	63	7.8
Chinakohl, gepflanzt	700	6	15	4.0	25	1.0	15	9.2	30	1.7	500	6	18	5.0	30	1.0	18	11.5	36	1.7
Chinakohl, gepflanzt, früh	700	6	15	4.0	25	1.0	15	9.2	30	1.7	500	6	18	5.0	30	1.0	18	11.5	36	1.7
Chinakohl, gepflanzt, Herbst	700	6	15	4.0	25	1.0	15	9.2	30	1.7	500	6	18	5.0	30	1.0	18	11.5	36	1.7
Chinakohl, gesät	700	6	15	4.0	25	1.0	15	9.2	30	1.7	500	6	18	5.0	30	1.0	18	11.5	36	1.7
Chinakohl, gesät Herbst	700	6	15	4.0	25	1.0	15	9.2	30	1.7	500	6	18	5.0	30	1.0	18	11.5	36	1.7
Dill	300	10	30	4.0	50	2.5	30	9.2	60	4.1	20	10	30	4.0	50	2.5	30	9.2	60	4.1
Feldsalat	80	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1	20	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1
Feldsalat, früh	80	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1	20	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1
Feldsalat, Herbst	80	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1	20	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1
Feldsalat, Überwinterung, Feb.- März	80	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1	20	9	45	4.3	54	4.3	45	9.9	65	7.1
Grünkohl, Handernnte, Blatt	200	15	60	8.0	45	2.5	60	18.3	54	4.1	250	15	35	6.0	55	2.5	35	13.7	66	4.1
Grünkohl, maschinelle Ernte	400	15	49	7.1	49	2.5	49	16.3	59	4.1	100	15	35	6.0	55	2.5	35	13.7	66	4.1
Gurke, Einleger, gesät	700	4	15	3.0	20	1.2	15	6.9	24	2.0	500	8	20	5.5	40	6.0	20	12.6	48	9.9
Gurke, Einleger, gepflanzt	700	4	15	3.0	20	1.2	15	6.9	24	2.0	500	8	20	5.5	40	6.0	20	12.6	48	9.9
Gurke, starker Aufwuchs	900	4	15	3.0	20	1.2	15	6.9	24	2.0	550	8	20	5.5	40	6.0	20	12.6	48	9.9

Knollenfenchel, gepflanzt	400	7	20	3.0	40	2.0	20	6.9	48	3.3	300	10	30	4.0	45	4.5	30	9.2	54	7.5
Knollenfenchel, gepflanzt, früh	400	7	20	3.0	40	2.0	20	6.9	48	3.3	300	10	30	4.0	45	4.5	30	9.2	54	7.5
Knollenfenchel, gepflanzt, Herbst	400	7	20	3.0	40	2.0	20	6.9	48	3.3	300	10	30	4.0	45	4.5	30	9.2	54	7.5
Knollenfenchel, gesät	300	7	20	3.0	40	2.0	20	6.9	48	3.3	250	10	30	4.0	45	4.5	30	9.2	54	7.5
Knollenfenchel, gesät, Herbst	300	7	20	3.0	40	2.0	20	6.9	48	3.3	250	10	30	4.0	45	4.5	30	9.2	54	7.5
Kohlrabi	450	7	28	4.5	35	1.5	28	10.3	42	2.5	150	11	35	4.5	35	2.5	35	10.3	42	4.1
Kohlrabi, früh	450	7	28	4.5	35	1.5	28	10.3	42	2.5	150	11	35	4.5	35	2.5	35	10.3	42	4.1
Kohlrabi, Herbst	450	7	28	4.5	35	1.5	28	10.3	42	2.5	150	11	35	4.5	35	2.5	35	10.3	42	4.1
Kohlrabi, Knollen >12 cm Durchmesser	700	7	23	4.5	35	1.5	23	10.3	42	2.5	200	11	28	4.5	35	2.5	28	10.3	42	4.1
Kürbis	400	12	25	9.0	46	4.8	25	21	55	8.0	400	18	25	8.0	55	10.0	25	18	66	16.6
Markerbse Reifegruppe mittelspät bis spät	60	10	100	10.0	30	3.5	100	22.9	36	5.8	320	15	40	5.0	47	5.0	40	11.5	57	8.3
Markerbse Reifegruppe mittelspät bis spät	80	10	100	10.0	30	3.5	100	22.9	36	5.8	320	15	40	5.0	47	5.0	40	11.5	57	8.3
Möhren, Bund-	600	11	17	3.6	44	2.7	17	8.2	53	4.5	100	11	17	3.6	44	2.7	17	8.2	53	4.5
Möhren, Bund-, früh	500	11	17	3.6	44	2.7	17	8.2	53	4.5	100	11	17	3.6	44	2.7	17	8.2	53	4.5
Möhren, Bund-, Herbst	600	11	17	3.6	44	2.7	17	8.2	53	4.5	100	11	17	3.6	44	2.7	17	8.2	53	4.5
Möhren, Industrie	900	10	13	3.5	35	1.5	13	8.0	42	2.5	300	16	30	4.0	60	4.0	30	9.2	72	6.6
Möhren, Wasch-	700	10	13	3.5	35	1.5	13	8.0	42	2.5	200	16	30	4.0	60	4.0	30	9.2	72	6.6
Möhren, Wasch-, früh	600	10	13	3.5	35	1.5	13	8.0	42	2.5	200	16	30	4.0	60	4.0	30	9.2	72	6.6
Möhren, Wasch-, Herbst	700	10	13	3.5	35	1.5	13	8.0	42	2.5	200	16	30	4.0	60	4.0	30	9.2	72	6.6
Pastinake	400	20	25	10.3	60	5.3	25	23.6	72	8.8	200	20	50	8.0	75	18.0	50	18.3	90	29.8
Petersilie, Blatt-, 1. Schnitt	240	11	45	5.0	55	2.2	45	11.5	66	3.6										
Petersilie, Blatt-, je Schnitt	160	11	45	5.0	55	2.2	45	11.5	66	3.6	60	11	40	5.0	55	2.2	40	11.5	66	3.6
Petersilie, Überwinterung Feb. - April	240	11	45	5.0	55	2.2	45	11.5	66	3.6	60	11	40	5.0	55	2.2	40	11.5	66	3.6
Petersilie, Wurzel-	400	15	42	6.0	70	5.5	21	13.7	84	9.1	200	15	21	6.0	70	5.5	21	13.7	84	9.1

Porree, gepflanzt	500	11	25	3.5	30	2.0	25	8.0	36	3.3	340	12	30	3.0	35	2.0	30	6.9	42	3.3
Porree, gepflanzt, früh	400	11	25	3.5	30	2.0	25	8.0	36	3.3	340	12	30	3.0	35	2.0	30	6.9	42	3.3
Porree, gepflanzt, Herbst und Winter	550	11	25	3.5	30	2.0	25	8.0	36	3.3	340	12	30	3.0	35	2.0	30	6.9	42	3.3
Porree, gesät	550	11	25	3.5	30	2.0	25	8.0	36	3.3	340	12	30	3.0	35	2.0	30	6.9	42	3.3
Porree, Überwinterung, Feb. - November	400	11	25	3.5	30	2.0	25	8.0	36	3.3	340	12	30	3.0	35	2.0	30	6.9	42	3.3
Radies	300	6	20	3.0	28	2.0	20	6.9	34	3.3	50	6	20	3.0	28	2.0	20	6.9	34	3.3
Radies, früh	300	6	20	3.0	28	2.0	20	6.9	34	3.3	50	6	20	3.0	28	2.0	20	6.9	34	3.3
Radies, Herbst	300	6	20	3.0	28	2.0	20	6.9	34	3.3	50	6	20	3.0	28	2.0	20	6.9	34	3.3
Rettich, Bund-	500	7	17	3.3	30	1.6	17	7.6	36	2.7	100	7	17	3.3	30	1.6	17	7.6	36	2.7
Rettich, Bund-, früh	500	7	17	3.3	30	1.6	17	7.6	36	2.7	100	7	17	3.3	30	1.6	17	7.6	36	2.7
Rettich, Bund-, Herbst	500	7	17	3.3	30	1.6	17	7.6	36	2.7	100	7	17	3.3	30	1.6	17	7.6	36	2.7
Rettich, deutsch	550	5	14	3.5	33	1.0	14	8.0	40	1.7	250	9	24	3.0	40	3.0	24	6.9	48	5.0
Rettich, deutsch, früh	550	5	14	3.5	33	1.0	14	8.0	40	1.7	250	9	24	3.0	40	3.0	24	6.9	48	5.0
Rettich, deutsch, Herbst	550	5	14	3.5	33	1.0	14	8.0	40	1.7	250	9	24	3.0	40	3.0	24	6.9	48	5.0
Rettich, japanisch	1000	5	10	2.6	28	1.2	10	6.0	34	2.0	400	9	21	3.0	40	3.0	21	6.9	48	5.0
Rettich, japanisch, früh	900	5	10	2.6	28	1.2	10	6.0	34	2.0	300	9	21	3.0	40	3.0	21	6.9	48	5.0
Rettich, japanisch, Herbst	1000	5	10	2.6	28	1.2	10	6.0	34	2.0	400	9	21	3.0	40	3.0	21	6.9	48	5.0
Rosenkohl kurzee	250	15	65	8.5	55	2.5	65	19.5	66	4.1	650	18	40	6.0	50	2.5	40	13.7	60	4.1
Entwicklungszeit																				
Rosenkohl mittlere	250	15	65	8.5	55	2.5	65	19.5	66	4.1	650	18	40	6.0	50	2.5	40	13.7	60	4.1
Entwicklungszeit																				
Rosenkohl lange Entwicklungszeit	250	15	65	8.5	55	2.5	65	19.5	66	4.1	650	18	40	6.0	50	2.5	40	13.7	60	4.1
Rote Rüben	600	15	28	5.0	40	3.0	28	11.5	48	5.0	400	10	25	4.0	55	7.0	25	9.2	66	11.6
Rote Rüben, Baby Beet	400	14	28	5.0	40	3.0	28	11.5	48	5.0	200	10	25	4.0	55	7.0	25	9.2	66	11.6
Rote Rüben, Bund	500	12	27	4.5	46	5.0	27	10.3	55	8.3	100	12	27	4.5	46	5.0	27	10.3	55	8.3

Rotkohl, schnellwachsend	400	10	22	3.5	30	1.5	22	8.0	36	2.5	350	14	30	4.5	40	2.5	30	10.3	48	4.1
Rotkohl, mittelschnellwachsend	500	10	22	3.5	30	1.5	22	8.0	36	2.5	400	14	30	4.5	40	2.5	30	10.3	48	4.1
Rotkohl, langsamwachsend	600	10	22	3.5	30	1.5	22	8.0	36	2.5	500	14	30	4.5	40	2.5	30	10.3	48	4.1
Rucola,Feinware, Sommer	175	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	125	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola,Feinware, April, Mai	175	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	125	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola,Feinware, Früh	175	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	125	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola, Feinware, Herbst	175	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	125	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola, Grobware, Sommer	300	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	150	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola, Grobware, April, Mai	300	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	150	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola, Grobware, Früh	300	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	150	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Rucola, Grobware, Herbst	300	7	40	4.5	44	3.0	40	10.3	53	5.0	150	7	30	4.5	44	3.0	30	10.3	53	5.0
Salate, Baby Leaf Lettuce	140	7	35	3.5	50	2.7	35	8.0	60	4.5	10	7	35	3.5	50	2.7	35	8.0	60	4.5
Salate, Baby Leaf Lettuce, früh	140	7	35	3.5	50	2.7	35	8.0	60	4.5	10	7	35	3.5	50	2.7	35	8.0	60	4.5
Salate, Baby Leaf Lettuce, Herbst	140	7	35	3.5	50	2.7	35	8.0	60	4.5	10	7	35	3.5	50	2.7	35	8.0	60	4.5
Salate, Blatt-, grün	350	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0	100	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0
Salate, Blatt-, grün, früh	350	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0	100	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0
Salate, Blatt-, grün, Herbst	350	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0	100	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0
Salate, Blatt- rot	300	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0	100	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0
Salate, Blatt- rot früh	300	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0	100	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0
Salate, Blatt- rot Herbst	300	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0	100	6	19	3.0	37	1.2	19	6.9	45	2.0
Salate, Eissalat	600	5	13	2.5	25	1.0	13	5.7	30	1.7	200	5	13	2.5	25	1.0	13	5.7	30	1.7
Salate, Eissalat, früh	450	5	13	2.5	25	1.0	13	5.7	30	1.7	150	5	13	2.5	25	1.0	13	5.7	30	1.7
Salate, Eissalat, Herbst	600	5	13	2.5	25	1.0	13	5.7	30	1.7	200	5	13	2.5	25	1.0	13	5.7	30	1.7
Salate, Endivien, Frisee	350	8	25	2.6	46	1.8	25	6.0	55	3.0	100	10	25	2.6	46	1.8	25	6.0	55	3.0
Salate, Endivien, Frisee, früh	350	8	25	2.6	46	1.8	25	6.0	55	3.0	100	10	25	2.6	46	1.8	25	6.0	55	3.0
Salate, Endivien, Frisee, Herbst	350	8	25	2.6	46	1.8	25	6.0	55	3.0	100	10	25	2.6	46	1.8	25	6.0	55	3.0
Salat Endivien, glattblättrig	600	8	20	2.6	46	1.8	20	6.0	55	3.0	200	10	20	2.6	46	1.8	20	6.0	55	3.0
Salat Endivien, glattblättrig, früh	600	8	20	2.6	46	1.8	20	6.0	55	3.0	200	10	20	2.6	46	1.8	20	6.0	55	3.0
Salat Endivien, glattblättrig, Herbst	600	8	20	2.6	46	1.8	20	6.0	55	3.0	200	10	20	2.6	46	1.8	20	6.0	55	3.0
Salate, Kopfsalat	500	5	18	3.0	30	1.5	18	6.9	36	2.5	100	5	18	3.0	30	1.5	18	6.9	36	2.5
Salate, Kopfsalat, früh	500	5	18	3.0	30	1.5	18	6.9	36	2.5	100	5	18	3.0	30	1.5	18	6.9	36	2.5
Salate, Kopfsalat, Herbst	500	5	18	3.0	30	1.5	18	6.9	36	2.5	100	5	18	3.0	30	1.5	18	6.9	36	2.5
Salate, Radicchio	280	10	25	4.0	40	2.0	25	9.2	48	3.3	220	12	25	4.0	40	2.0	25	9.2	48	3.3
Salate, Radicchio, früh	280	10	25	4.0	40	2.0	25	9.2	48	3.3	220	12	25	4.0	40	2.0	25	9.2	48	3.3

Salate, Radicchio, Herbst	280	10	25	4.0	40	2.0	25	9.2	48	3.3	220	12	25	4.0	40	2.0	25	9.2	48	3.3
Salate, Romana	450	5	20	4.0	33	1.3	20	9.2	40	2.2	100	8	20	4.0	33	1.3	20	9.2	40	2.2
Salate, Romana, früh	450	5	20	4.0	33	1.3	20	9.2	40	2.2	100	8	20	4.0	33	1.3	20	9.2	40	2.2
Salate, Romana, Herbst	450	5	20	4.0	33	1.3	20	9.2	40	2.2	100	8	20	4.0	33	1.3	20	9.2	40	2.2
Salate, Romana Herzen	300	5	24	4.0	33	1.3	24	9.2	40	2.2	100	8	35	4.0	33	1.3	35	9.2	40	2.2
Salate, Romana Herzen, früh	300	5	24	4.0	33	1.3	24	9.2	40	2.2	100	8	35	4.0	33	1.3	35	9.2	40	2.2
Salate, Romana Herzen, Herbst	300	5	24	4.0	33	1.3	24	9.2	40	2.2	100	8	35	4.0	33	1.3	35	9.2	40	2.2
Salate, Zuckerhut, früh	600	8	20	5.0	25	1.0	20	11.5	30	1.7	200	12	20	5.0	25	1.0	20	11.5	30	1.7
Salate, Zuckerhut, Herbst	600	8	20	5.0	25	1.0	20	11.5	30	1.7	200	12	20	5.0	25	1.0	20	11.5	30	1.7
Salate, Zuckerhut, Sommer	600	8	20	5.0	25	1.0	20	11.5	30	1.7	200	12	20	5.0	25	1.0	20	11.5	30	1.7
Schnittlauch,1. Schnitt	300	12	50	6.0	45	3.5	50	13.7	54	5.8			0				0	0.0	0	0.0
Schnittlauch,weiterer Schnitt	200	12	50	6.0	45	3.5	50	13.7	54	5.8	100	15	50	6.0	45	3.5	50	13.7	54	5.8
Schnittlauch, Anbau für Treiberei	280	12	50	6.0	45	3.5	50	13.7	54	5.8	220	15	50	6.0	45	3.5	50	13.7	54	5.8
Schwarzwurzel	200	20	23	7.0	32	2.5	23	16.0	39	4.1	200	15	25	4.0	60	4.0	25	9.2	72	6.6
Sellerie, Bund-	600	12	27	5.5	47	2.0	27	12.6	57	3.3	50	12	27	5.5	47	2.0	27	12.6	57	3.3
Sellerie, Bund-, früh	500	12	27	5.5	47	2.0	27	12.6	57	3.3	50	12	27	5.5	47	2.0	27	12.6	57	3.3
Sellerie, Knollen-	500	10	25	6.5	45	1.5	25	14.9	54	2.5	250	12	30	3.5	50	3.0	30	8.0	60	5.0
Sellerie, Stangen-	500	12	25	5.0	45	2.0	25	11.5	54	3.3	300	12	25	5.5	47	2.0	25	12.6	57	3.3
Mairüben (mit Laub)	650	7	17	4.5	35	2.2	17	10.3	42	3.6	150	7	17	4.5	35	2.2	17	10.3	42	3.6
Teltower Rübchen (Herbstanbau)	150	20	45	10.5	55	5.0	45	24.1	66	8.3	250	12	25	5.0	40	3.5	25	11.5	48	5.8

Spinat,Blatt-, FM	200	8	40	5.0	55	5.0	40	11.5	66	8.3	50	10	40	5.0	55	5.0	40	11.5	66	8.3
Spinat,Blatt-, FM, Baby	100	8	45	5.0	55	5.0	45	11.5	66	8.3	50	10	45	5.0	55	5.0	45	11.5	66	8.3
Spinat, Blatt-, Standard, Herbst	250	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Spinat, Blatt, früh	200	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Spinat, Blatt-, Herbst	250	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Spinat, Hack-,Standard, Herbst	300	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Spinat, Hack-, Früh	250	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Spinat, Hack-, Herbst	300	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Spinat, Überwinterung, Feb. - April	250	8	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3	150	10	36	5.0	55	5.0	36	11.5	66	8.3
Stangenbohne	250	8	25	4.0	25	2.5	25	9.2	30	4.1	450	18	32	4.0	45	7.5	32	9.2	54	12.4
Weißkohl, schnellwachsend	400	8	22	3.2	26	1.5	22	7.3	31	2.5	500	11	30	3.5	35	2.6	30	8.0	42	4.3
Weißkohl, mittelschnellwachsend	600	8	20	3.2	26	1.5	20	7.3	31	2.5	400	11	30	3.5	35	2.6	30	8.0	42	4.3
Weißkohl, langsamwachsend	700	8	20	3.2	26	1.5	20	7.3	31	2.5	500	11	30	3.5	35	2.6	30	8.0	42	4.3
Weißkohl, Industrie, mittelschnellwachsend	1000	8	20	3.2	26	1.5	20	7.3	31	2.5	500	11	30	3.5	35	2.6	30	8.0	42	4.3
Weißkohl, Industrie, schnellwachsend	800	8	20	3.2	26	1.5	20	7.3	31	2.5	500	11	30	3.5	35	2.6	30	8.0	42	4.3
Weißkohl, Industrie, langsamwachsend	1000	8	20	3.2	26	1.5	20	7.3	31	2.5	500	11	30	3.5	35	2.6	30	8.0	42	4.3
Wirsing, schnell	300	10	35	5.0	32	1.5	35	11.5	39	2.5	300	15	40	5.0	40	2.8	40	11.5	48	4.6
Wirsing, mittelschnell	350	10	35	5.0	32	1.5	35	11.5	39	2.5	350	15	40	5.0	40	2.8	40	11.5	48	4.6
Wirsing, langsamwachsend	400	10	35	5.0	32	1.5	35	11.5	39	2.5	400	15	40	5.0	40	2.8	40	11.5	48	4.6

Zucchini, gepflanzt, Sommer und Herbst	650	5	16	2.6	17	1.6	16	6.0	20	2.7	550	8	30	4.0	35	6.0	30	9.2	42	9.9
Zucchini, gepflanzt, frühe Kurzkultur	500	5	16	2.6	17	1.6	16	6.0	20	2.7	500	8	30	4.0	35	6.0	30	9.2	42	9.9
Zucchini, gesät, Sommer und Herbst	500	5	16	2.6	17	1.6	16	6.0	20	2.7	500	8	30	4.0	35	6.0	30	9.2	42	9.9
Zuckermais, schnellwachsend	170	22	35	7.0	22	3.5	35	16.0	26	5.8	330	18	30	4.0	25	6.0	30	9.2	30	9.9
Zuckermais, mittelschnellwachsend	200	22	35	7.0	22	3.5	35	16.0	26	5.8	400	18	30	4.0	25	6.0	30	9.2	30	9.9
Zuckermais, langsam wachsend	200	22	35	7.0	22	3.5	35	16.0	26	5.8	400	18	30	4.0	25	6.0	30	9.2	30	9.9
Zwiebel, Bund-	680	10	20	2.6	20	1.8	20	6.0	24	3.0	120	10	20	2.6	20	4.0	20	6.0	24	6.6
Zwiebel, Bund-, früh	680	10	20	2.6	20	1.8	20	6.0	24	3.0	120	10	20	2.6	20	4.0	20	6.0	24	6.6
Zwiebel, Bund, Überwinterung	400	10	20	2.6	20	1.8	20	6.0	24	3.0	200	10	20	2.6	20	4.0	20	6.0	24	6.6
Zwiebel, Trocken- schnellwachsend	600	14	18	3.5	20	1.5	18	8.0	24	2.5	150	40	40	6.0	22	12.0	40	13.7	26	19.9
Zwiebel, Trocken- mittelschnellwachsend	600	14	18	3.5	20	1.5	18	8.0	24	2.5	150	40	40	6.0	22	12.0	40	13.7	26	19.9
Zwiebel, Trocken- langsamwachsend	600	14	18	3.5	20	1.5	18	8.0	24	2.5	150	40	40	6.0	22	12.0	40	13.7	26	19.9
Zwiebel, Trocken-, Überwinterung	450	14	18	3.5	20	1.5	18	8.0	24	2.5	250	40	40	6.0	22	12.0	40	13.7	26	19.9

Quelle:

Feller, C., Fink M., Laber, H., Maync, A., Paschold, P. Scharpf, H.C.; Schlaghecken, J.; Strohmeyer, K.; Weier, U.; Ziegler, J.: Düngung im Freilandgemüsebau
In: Fink, M. (Hrsg.): Schriftenreihe des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ). 3. Auflage. Heft 4, Großbeeren 2011, ISBN 1437-3394
http://www.igzev.de/publikationen/IGZ_Duengung_im_Freilandgemuesebau.pdf

Version:

23. März 2011 | aktuelle Version: http://www.igzev.de/publikationen/IGZ_N-P-K-Mg-Feldabfuhr_Gemuese.pdf